

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

| | УТВЕРЖДАЮ Начальник Департамента специальных программ, защиты информации и режима А.И. Уваров « <u>16</u> » <u>июля</u> 2018 г. | |
|---|---|--|
| ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИПТОПРО | ВКЕ ПРОГРАММНОГО ЭЦП BROWSER PLUG-IN | |
| Введено в действие с: | | |
| Листов: | 5 | |
| | | |
| Москва 2018 | | |

Содержание

| 1. Общие положения | 3 |
|---|---|
| 2. Область применения | 3 |
| 3. Установка ПО КриптоПро ЭЦП Browser plug-in | 3 |

1. Общие положения

В настоящей инструкции рассмотрены действия работников по установке программного обеспечения (далее – ПО) *КриптоПро ЭЦП Browser plug-in*, предназначенного для создания и проверки как обычной электронной подписи, так и усовершенствованной электронной подписи на веб-страницах с использованием средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP».

2. Область применения

ПО *КриптоПро ЭЦП Browser plug-in* легко встраивается и применим в любом из современных браузеров с поддержкой сценариев JavaScript:

- Internet Explorer;
- Mozilla Firefox;
- Opera;
- Google Chrome;
- Яндекс. Браузер;
- Apple Safari.

Поддерживаемые операционные системы:

- Microsoft Windows;
- Linux;
- Apple iOS;
- Apple MacOS.

ПО *КриптоПро ЭЦП Browser plug-in* позволяет подписывать различные типы данных:

- электронный документ;
- данные веб-формы;
- файл, загруженный с компьютера пользователя;
- текстовое сообщение и т.п.

3. Установка ПО КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Для установки ПО *КриптоПро* **ЭЦП** Browser plug-in выполните следующие действия:

1. Скачайте программу установки

по адресу: <u>ftp://ftp.cdu.so/ДСПЗиР/СКЗИ КриптоПро/КриптоПро ЭЦП</u> Browser plug-in/КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.rar ,

либо на сейте производителя по адресу:

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0

2. Запустите исполняемый файл cadesplugIn.exe.

3. В открывшемся окне программы *Открытие cadesplugIn.exe* нажмите на кнопку *Отмена* (Рисунок 1).

| Открытие «cade | esplugin.exe» | × |
|---|----------------|--------|
| Вы собираетесь открыть: cadesplugin.exe являющийся: Binary File (4,2 МБ) из http://www.cryptopro.ru | | |
| Вы хотите сохранить этот файл? | Сохранить файл | Отмена |

Рисунок 1. Расположение кнопки Отмена в окне Открытие cadesplugIn.exe

4. В открывшемся окне *Контроль учетных записей пользователей* нажмите на кнопку *Hem* (Рисунок 2).

| Контроль учетных записей пользователей × | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Вы хотите разрешить следующей программе внести изменения на этом компьютере? | | | | |
| | Имя программы: Проверенный издатель: Источник файла: | Установщик КриптоПро ЭЦП Browser plug-in Crypto-Pro Жесткий диск компьютера | | |
| | | | | |

Рисунок 2. Расположение кнопки *Hem* в окне *Контроль учетных записей* пользователей

5. Для установки *КриптоПро ЭЦП Browser plug-in* в открывшемся окне нажмите на кнопку *Да* (Рисунок 3).



Рисунок 3. Расположение кнопок Да в окне КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

6. Для перезапуска браузера в открывшемся окне нажмите на кнопку *ОК* (Рисунок 4).

| КриптоПро ЭЦП Browser plug-in | × |
|--|------------------|
| КриптоПро ЭЦП Browser plug-in успешно установлен. Для корректной работы КриптоПро ЭЦП Browser plug-in перезапустить браузер. | необходимо ОК |

Рисунок 4. Расположение кнопки OK в окне КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Примечание: В случае корректной установки ПО появится окно с информацией *Плагин загружен* (Рис 5).



Рисунок 5. Окно с сообщением Плагин загружен

В случае некорректной установки ПО появится окно с сообщением *Плагин не загружен* (Рисунок 6).



Рисунок 6. Окно с сообщением Плагин не загружен